

fakom

FACHGESELLSCHAFT FÜR  
KOMPLEX-HOMÖOPATHIE

Margret Madejsky

# FRAUENGESUNDHEIT

meta-Konzepte



Für medizinische Fachkreise

## Die Fachgesellschaft für Komplexhomöopathie

als gemeinnütziger Verein verfolgt ihre Ziele über die Gemeinschaft der Mitglieder und deren aktive Arbeitskreise, bundesweit auch online.

Wir vereinen interdisziplinär-ganzheitlich Heilpraktiker, Ärzte, Apotheker, Hebammen, naturheilkundliche Zahnärzte und palliativ arbeitende Pflegekräfte sowie PTA. Die Fakom-Gemeinschaft arbeitet auf nationaler und internationaler Ebene mit ECHAMP und anderen Organisationen wie ANME zusammen.

Die Sammlung von Erfahrungen, wissenschaftlichen Dokumentationen und Studiendaten gehören zu unseren Zielen, genauso wie die Erweiterung der fundierten Aus- und Weiterbildung zur Anwendung der Kombinationsmittel.

Gemeinsam erarbeiten wir in den Arbeitskreisen fachliche Grundlagen zur optimierten therapeutischen Anwendung, erheben Fallstudien,

werten aus und sammeln Informationen zum Thema Komplex-Homöopathie.

Im Rahmen der FAKOM-Arbeitsgruppen wurden verschiedene Firmen vorgestellt und Erfahrungen mit den Präparaten aus dem eigenem Schwerpunktgebiet ausgetauscht. So entstand das Skript zu dieser Broschüre, welche Ihnen hoffentlich viele neue Erkenntnisse und vor allem praktischen Nutzen für Ihre Praxisarbeit bereithält.



*„Da es DIE Komplexmittel nicht gibt, versteht sich die FAKOM als ein Repräsentant für alle homöopathischen Arzneimittel, die nicht durch die klassische Homöopathie abgedeckt sind.“*

Andreas Domes

Heilpraktiker und  
Präsident der Fakom



Werden Sie aktiver Teil unserer engagierten Arbeitsgemeinschaft und informieren Sie sich unter [www.fakom.de](http://www.fakom.de) über unsere Ziele, Ihre Möglichkeiten und unsere Arbeitskreise.

Besuchen Sie unser modernes, positives Storytellingformat für die Naturheilkunde unter [www.natuerlichwirken.de](http://www.natuerlichwirken.de) und teilen Sie die spannenden Inhalte mit Ihren Patienten.

# Was sagt die Autorin zu meta-Komplexen?

## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die homöopathischen Kombinationsmittel der meta Fackler begleiten mich nun schon seit 30 Jahren und haben sich in meiner Naturheilpraxis immer wieder bewährt. An meinen Praxiserfahrungen möchte ich Sie mit der vorliegenden Broschüre teilhaben lassen.

In der Frauenpraxis erweisen sich vor allem die meta-Fackler-Präparate für Leber-Galle, Nieren und Bindegewebe als bewährte Mittel. Denn körpereigene Hormone, hormonelle Kontrazeptiva, aber auch Nahrungsöstrogene oder hormonartige Umweltproblemstoffe müssen von der Leber abgebaut und für die Ausscheidung über die Nieren vorbereitet werden. Die sanfte Entgiftung und gezielte Organstärkung mit diesen Präparaten verbessert aber nicht nur die hormonelle Balance, sondern sie stellt auch eine gute Vorbereitung auf eine Fruchtbarkeitsbehandlung dar oder vermag bei chronischen Krankheiten toxische Blockaden zu lösen.

Das Besondere an den meta-Komplexen sind die Metalle, welche die Organwirkung vertiefen. Die Metalle stellen einerseits den Bezug zum jeweiligen Organ her, andererseits erlauben sie eine Zuordnung zu Planetenprozessen, was bei entsprechenden astromedizinischen Grundkenntnissen die Arzneiwahl erleichtern kann.

Zudem lassen sich die Präparate gut mit anderen Naturheilverfahren kombinieren, zum Beispiel mit Nosodentherapie, homöopathischer Konstitutionsbehandlung, Phytotherapie und Osteopathie, oder sie ergänzen eine Darm-sanierung mit Pre- und Probiotika.

Nicht zuletzt bietet meta Fackler mit dem immunmodulierenden Klassiker metavirulent® und der nervenstärkenden Arzneikombination meta-kavernit auch Lösungsmöglichkeiten für die körperlichen und seelischen Gesundheitsprobleme unserer Zeit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen der Frauenbroschüre und viel Erfolg bei der Anwendung der meta-Präparate in der Praxis.



„Mein Anliegen ist die sinnvolle Verknüpfung von Tradition und Moderne, wobei ich die Frauenheilkunde und Geburtshilfe einerseits an die altbewährten Pflanzenarzneien erinnern möchte. Andererseits will ich auch neue Impulse zum Umgang mit der eigenen Weiblichkeit und rund um die Frauengesundheit geben.“

**Margret Madejsky**

Heilpraktikerin und Buchautorin,  
Mitbegründerin von Natura Naturans


Pfarrer Sebastian Kneipp  
soll einmal gesagt haben:  
„Erstens Entgiften,  
zweitens Entgiften,  
drittens Entgiften.“

Die Alten wussten noch:  
„Wo der Körper Schmerzen  
entwickelt, möchte er Gift-  
stoffe ausleiten“. Daher  
empfiehlt sich ergänzend zur  
Ausleitung über die Leber  
und die Nieren auch z. B. das  
Schröpfen oder die Blutegel-  
therapie einzusetzen.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) untersteht das Bindegewebe der Milz, in der Traditionellen Abendländischen Medizin (TAM) regiert auch die Leber über das Bindegewebe. Beide haben Recht: Die Festigkeit kommt von der Milz (Equisetum), die Elastizität von der Leber (Stannum). Daher erzielt man die besten bindegewebskräftigenden Effekte durch die Kombination eines kieselsäurehaltigen Präparates mit einem Lebermittel.

### Die Trinkflaschenmethode

Bei Kombination von mehreren meta-Mischungen erweist sich die Trinkflaschenmethode als sehr praktikabel. Dazu gibt man die gesamten Tagesdosen der zwei oder drei ausgewählten meta-Präparate in eine Glasflasche mit stillem Wasser (z. B. ½ bis 1 Liter) und trinkt davon im Laufe des Tages schluckweise. So erhält man mit jedem Schluck einen kleinen Heilimpuls.



Ethanol (Alkohol) ist ein wichtiger Grundstoff zur Herstellung und Konservierung von Naturheilmitteln und ist im Homöopathischen Arzneibuch (HAB) vorgeschrieben. Will man den Alkoholgehalt von Arzneimittel-Mischungen verringern, kann man diese in heißem Wasser oder Tee einnehmen, damit ein Teil des Alkohols verdampft.



**Buchtip**  
ISBN: 978-3-03800-129-4

### „Keine Leberbehandlung ohne Nierendrainage“

Diese alte Regel der Heilkunst besagt, dass Lebermittel zur Ausleitung krankmachender Umweltproblemstoffe stets mit einem Nierenmittel kombiniert werden sollten, um die Ausscheidung der in der Leber gebundenen Umweltgifte mit dem Harn zu fördern.

Während einer Entgiftungskur ist es ratsam, den Entgiftungsprozess durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr und durch Schwitzen zu fördern. Ergänzend empfehlen sich Basenbäder und Basenkost.

# STICHWORT-Verzeichnis

<b>A</b>		Herzbeschwerden (funktionell) .....	28
Altersvergesslichkeit .....	10	Hormonelle Disruptoren .....	14
Angina pectoris .....	10	<b>I</b>	
Antibiotikagabe .....	12, 14	Immunmodulation .....	8
Appetitlosigkeit .....	26	Ischialgie .....	34
Arteriosklerose .....	10	<b>K</b>	
<b>B</b>		Kopfschmerz .....	16, 32
Bauchspeicheldrüse .....	12	Krämpfe .....	22
Beckenbodenschwäche .....	30	Kreislaufschwäche .....	28
Bindegewebe .....	30	<b>L</b>	
Blähungen .....	12	Lampenfieber .....	18, 20
Blasenentzündung .....	32	Leberdrainage .....	16
<b>C</b>		Leberwerte (erhöht) .....	14
Candidose .....	12	Lichen .....	12
Chemotherapie (Folgen) .....	26	<b>M</b>	
<b>D</b>		Magenschleimhautentzündung .....	26
Dysbiose .....	12	Mastopathie .....	24
Dysmenorrhoe .....	22	Medikamenteninduzierte Magen-Darm- beschwerden .....	26
<b>E</b>		Menopause .....	36
Ein- und Durchschlafstörungen .....	18, 20, 24	Migräne .....	16, 24
Endometriose .....	8	Myalgien .....	34
<b>F</b>		Myome .....	14, 22, 30
Fibromyalgie .....	36	<b>N</b>	
Frozen Shoulder .....	34	Nächtliche Herzurruhe .....	28
<b>G</b>		Nahrungsmittelunverträglichkeiten .....	12
Gallengrieß .....	16	Nervöse Herzbeschwerden .....	28
Gallenkoliken .....	16, 22	Neuralgien .....	16
Gewebeentgiftung .....	8	Neurodermitis .....	12
<b>H</b>		Nierenschwäche .....	32
Harnblasengrieß .....	32	<b>O</b>	
Haut-/Schleimhauterkrankungen .....	8	Ovarialzysten .....	24
Hepatogene Obstipation .....	14, 24	Obstipation .....	22, 24

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>P</b>	
Prüfungsangst .....	18, 20
Psoriasis .....	12
<b>R</b>	
Raynaud-Syndrom .....	10
Reizblase .....	32
Reizmagen .....	26
Rheumatische Beschwerden .....	36
<b>S</b>	
Schlafstörungen .....	18, 20, 24
Schilddrüsenknoten oder -zysten .....	16
Schwangerschaftsübelkeit .....	26
Senkungsbeschwerden .....	30
Symbioselenkung .....	12
<b>T</b>	
Toxische Belastung .....	14, 32
<b>Ü</b>	
Übelkeit .....	26
<b>U</b>	
Umstimmung .....	8
Unfruchtbarkeit .....	8
Uterus myomatosus .....	22, 24
<b>V</b>	
Vaginalmykose .....	12
Verdauungsschwäche .....	12, 14, 16, 24
<b>W</b>	
Wechseljahre .....	28
<b>Z</b>	
Zysten .....	16, 22, 30

Vorwort .....	2
Wissenswertes .....	4
metabiarex® N/S .....	8
metaginkgo S/W .....	10
metaharonga® .....	12
metahepat .....	14
metaheptacho® N .....	16
metakavernit .....	18
metakaveron® Streukügelchen .....	20
metamagnesulf .....	22
metamarianum B12 N .....	24
metanuxvomica .....	26
metarubini N .....	28
metasilicea S .....	30
metasolidago® S/metasolitharis .....	32
metasympylen .....	34
metatendolor .....	36
Rezepte .....	38

ANZEIGE

  
 Natürlich starke Abwehr

Erkältung?  
 Aber nicht  
 mit mir!



**metavirulent®** Mischung. **Zus.:** 10 g enthalten: Acidum L(+)-lacticum Dil. D15 0,3 g, Aconitum napellus Dil. D4 0,2 g, Ferrum phosphoricum Dil. D8 5,0 g, Gelsemium sempervirens Dil. D4 0,3 g, Influenzinum-Nosode Dil. D30 1,0 g, Luffa operculata Dil. D12 1,0 g, Veratrum album Dil. D4 2,0 g, Gentiana lutea Ø 0,2 g. Sonst. Bestandt.: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittebildern ab. Dazu gehören: gripitale Infekte. Hinweis: Bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält od. über 39° C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Enthält 37 Vol.-% Alkohol. **Gegenanz.:** Alkoholiker, Allergie gg. Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßn. f. d. Anw.:** Kinder < 12 J. (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft u. Stillzeit (Rücksprache). **Nebenw.:** Keine bekannt. meta Fackler Arzneimittel GmbH, Philipp-Reis-Str. 3, D-31832 Springe. (08/18)

## metabiarex® N (Mischung)/metabiarex® S (Injektionslösung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Immunmodulation; Umstimmung bei Allergien und chronischen Haut-/Schleimhauterkrankungen

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe*	Auszug aus der Positivmonographie
Acidum formicicum / Ameisensäure D2 (D4)	Rheumatismus; Ekzeme; Allergien
Echinacea purpurea / Purpurroter Sonnenhut D6	Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen
Medorrhinum-Nosode / Neisseria gonorrhoeo D30	Schleimhautentzündungen (Urogenital-, Atemwegs- bzw. Magen-Darm-Trakt)
Pyrogenium-Nosode / Nosode aus autolyisiertem Rindfleisch D15	Schwere, hochfieberhafte Infektionskrankheiten
Sulfur / Schwefel D200	Hautkrankheiten; juckende Ekzeme und Hauteiterungen
Tabacum / Virginischer Tabak D6	Angina pectoris; Brechdurchfall
Tuberculinum-pristinum-Nosode / Tuberkulinum Koch D30	Infektanfälligkeit; chron. Hauterkrankungen; rheumatische Beschwerden
Vaccinum-Nosode / Impf-Nosode D30	entzündliche Hauterkrankungen
Vincetoxicum / Schwalbenwurz D3 (D4)	Virusinfektionen

\* Die beiden Rezepturen unterscheiden sich hinsichtlich der gewählten Potenzen und Mengenzusammensetzungen, nicht aber in der Wahl der Bestandteile. Sofern die Potenz der Injektion (metabiarex® S) von der Mischung abweicht, ist dies mit einer Klammer angegeben.

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Gewebeentgiftung, z. B. bei Endometriose und Unfruchtbarkeit sowie begleitend bei Virusinfekten (z. B. Herpes Zoster, HPV) und zur Ausleitung von Impftoxinen

### Gut zu wissen:

Während einer metabiarex®-Kur ist es ratsam, den Entgiftungsprozess durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr und durch Schwitzen zu fördern. Ergänzend empfehlen sich Basenbäder und Basenkost.

### Praxiserfahrungen der Autorin:

Beide Präparate empfehlen sich in Kombination mit einer Leber- und Nierenstärkung (z. B. metamarianum B12 N bzw. metahepat und metasolitharis bzw. metasolidago® S) zur mehrwöchigen Injektionskur, um toxische Blockaden zu lösen.

### Dosierungsempfehlung:

Mischung: 2–3 x tgl. 10–15 Tropfen

Injektionslösung: 1 x wöch. s.c.





# metabiarex® N/S

Frischer Wind für müde Zellen

ANZEIGE

Nosoden-  
Komplex mit  
Sulfur



„Der Keim ist nichts, das Milieu ist alles.“

Dr. Claude Bernard 1813-1878

**metabiarex® N Mischung. Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Acidum formicicum Dil. D2 0,5 g, Echinacea purpurea Dil. D6 0,5 g, Medorrhinum-Nosode Dil. D30 0,1 g, Pyrogenium-Nosode Dil. D15 0,2 g, Sulfur Dil. D200 0,1 g, Tabacum Dil. D6 0,2 g, Tuberculinum-pristinum-Nosode Dil. D30 0,1 g, Vaccinium-Nosode Dil. D30 0,1 g, Vincetoxicum Dil. D3 0,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser.  
**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 14 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholiker, Allergie gegen Acidum formicicum oder einen anderen Inhaltsstoff, Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen). **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** möglich: allergische Reaktionen auf Acidum formicicum. **Stand:** 06/21.

**metabiarex® S Injektionslösung. Zusammensetzung:** 1 Ampulle (2 ml) enthält folgende Wirkstoffe: Acidum formicicum Dil. D4 100 mg, Echinacea purpurea Dil. D6 200 mg, Medorrhinum-Nosode Dil. D30 20 mg, Pyrogenium-Nosode Dil. D15 40 mg, Sulfur Dil. D200 20 mg, Tabacum Dil. D6 40 mg, Tuberculinum-pristinum-Nosode Dil. D30 20 mg, Vaccinium-Nosode Dil. D30 20 mg, Vincetoxicum Dil. D4 100 mg. Sonstiger Bestandteil: Isonische Natriumchloridlösung. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Acidum formicicum oder einen anderen Inhaltsstoff. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** möglich: allergische Reaktionen auf Acidum formicicum. **Stand:** 08/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

 meta Fackler  
Arzneimittel GmbH

## metaginkgo S/W (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Altersvergesslichkeit, Arteriosklerose und arterielle Durchblutungsstörungen, auch begleitend bei Angina pectoris oder Raynaud-Syndrom

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe*	Auszug aus der Positivmonographie
Espeletia/Mönchspflanze D4 (D6)	Arterielle Durchblutungsstörungen
Ginkgo biloba/Tempelbaum D6	Kopfschmerz
Plumbum metallicum/Blei D8 (D9)	Arteriosklerose, Verstimmungs- und Verwirrheitszustände
Secale cornutum/Mutterkorn D4 (D6)	Durchblutungsstörungen bei Arteriopathien
Tabacum/Virginischer Tabak D6	Beschwerden bei Blutdruckabfall; Angina pectoris

\* Die beiden Rezepturen unterscheiden sich hinsichtlich der gewählten Potenzen und Mengenzusammensetzungen, nicht aber in der Wahl der Bestandteile. Sofern die Potenz der Mischung metaginkgo W von metaginkgo S abweicht, ist dies mit einer Klammer angegeben. S- und W-Kompositionen sind jeweils saisonale Rezepturen.

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Altersvergesslichkeit und arterielle Durchblutungsstörungen

### Gut zu wissen:

Bei Arteriosklerose und arteriellen Durchblutungsstörungen empfiehlt sich zur Entkalkung der Blutgefäße ergänzend zu metaginkgo der ayurvedische Knoblauch-Zitronen-Trank (siehe Rezeptseite 38).

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metaginkgo empfiehlt sich bei nachlassender Gedächtnisleistung sowie bei Neigung zu Arteriosklerose ab der Menopause zur Dauermedikation.

### Dosierungsempfehlung:

kurmäßig 6 Wochen lang 2–3 x tgl. 15–20 Tropfen;  
bei langfristiger Einnahme genügen 1 x tgl. 30 Tropfen

Ginkgo-  
Wirkkomplex



„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“

Laozi 6. Jh. v. Chr.



W: Winter

S: Sommer

**metaginkgo S** Mischung. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Espeletia Dil. D4 1,0 g, Ginkgo biloba Dil. D6 0,5 g, Plumbum metallicum Dil. D8 3,0 g, Secale cornutum Dil. D4 1,0 g, Tabacum Dil. D6 2,0 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 48 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholranke, Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

**metaginkgo W** Mischung. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Espeletia Dil. D6 0,5 g, Ginkgo biloba Dil. D6 0,5 g, Plumbum metallicum Dil. D9 0,5 g, Secale cornutum Dil. D6 0,5 g, Tabacum Dil. D6 0,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 48 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholranke, Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

## metaharonga® (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Anregung des exokrinen Anteils der Bauchspeicheldrüse bei Neigung zu Blähungen, Dysbiose, Nahrungsmittelunverträglichkeiten

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Asa foetida/Stinkasant D3	Nervöse Störungen der Verdauungswege
Eichhornia/Wasserhyazinthe D2	Verdauungsschwäche
Haronga/Drachenblutbaum Ø	Verdauungsschwäche bei Funktionsstörungen der Bauchspeicheldrüse
Nux vomica/Brechnuss D4	Entzündungen und Krampfzustände des Magen-Darm-Kanals; Leber- und Gallestörungen
Okoubaka/Urwaldbaum (Rinde) D2	Lebensmittelunverträglichkeiten
Syzygium jambolanum/Jambulbaum Ø	Zusatzmittel bei Zuckerkrankheit
Taraxacum/Löwenzahn D1	Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Adjuvans bei chronischen Hautleiden wie Lichen sclerosus et atrophicus sowie bei Neigung zu Hautpilz (z. B. Vaginalmykose)

### Gut zu wissen:

Eine Neigung zu Hautleiden wie Neurodermitis, Psoriasis oder Lichen ist oftmals mit einer Bauchspeicheldrüsenschwäche vergesellschaftet. metaharonga® steigert den Enzymgehalt des Bauchspeichels und verbessert den Stuhl-pH-Wert. Daher optimiert der Komplex die Verdauungsleistung und den Stoffwechsel. Ergänzend zu metaharonga® empfiehlt sich der regelmäßige Gebrauch von Bitterstoffen. Außerdem sollte der Konsum von Alkohol, raffiniertem Zucker, Süßstoffen sowie pestizidbelastetem Obst und Gemüse reduziert werden.

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metaharonga® bewährt sich in der Frauenpraxis als langfristiges Begleitmittel bei Neigung zu chronischen Scheidenhauterkrankungen wie Lichen oder Vaginalcandidose. Nach Antibiotika ergänzt metaharonga® die Darmsanierung und Symbioselenkung mit Pre- und Probiotika.

### Dosierungsempfehlung:

2–3 x tgl. 15–20 Tropfen in etwas Wasser oder Bittertee einnehmen

Mit  
Haronga-  
Urtinktur

„Der Bauch ist der Mittelpunkt des Lebens.  
Hundert Krankheiten haben dort ihr Werden.“

Aus der chinesischen Medizin

**metaharonga®** Mischung. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Asa foetida Dil. D3 0,2 g, Eichhornia Dil. D2 3,0 g, Haronga Ø 0,2 g, Nux vomica Dil. D4 2,0 g, Okoubaka Dil. D2 2,0 g, Syzygium jambolanum Ø 0,1 g, Taraxacum Dil. D1 0,2 g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Enthält 51,5 Vol.-% Alkohol. **Anwendungsgebiete:** Registrier-tes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. **Gegenanzeigen:** Alkoholiker, akute Pankreatitis, Allergie gegen Taraxacum officinale oder andere Korbblütler. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkun-gen:** möglich: Photosensibilisierung besonders bei hellhäutigen Personen (Häufigkeit nicht bekannt). **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

## metahepat (Injektionslösung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Anregung der Leberfunktion im Rahmen von Detox-Kuren oder bei hepatogener Obstipation

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Berberis vulgaris/Sauerdorn, Berberitze D3	Erkrankungen der Leber und Gallenblase
Carduus marianus/Mariendistel D3	Leber-Galle-Erkrankungen
Chelidonium/Schöllkraut D3	Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems
Fel tauri depuratum/ Gereinigte Rindergalle D3	Störungen des Leber-Galle-Systems
Flor de Piedra/Steinblüte D3	Chronische Leberstörung
Phosphorus/Phosphor D12	Entzündung der Verdauungsorgane
Picrasma excelsa, Quassia amara/ Quassiaholz, Bitterholz D4	Lebererkrankungen, Verdauungsschwäche
Stannum metallicum/Zinn D12	Leberschwäche, Kolikschmerzen

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Anregung der Leberfunktion im Rahmen von Ausleitungskuren, bspw. nach Antibabypille oder nach Antibiotikagaben; Leberstärkung bei toxischer Belastung mit hormonellen Disruptoren (z. B. Quecksilber oder Pestizide) und deren Folgen wie etwa Myome, Ovarialzysten oder Unfruchtbarkeit sowie als Adjuvans bei Mastopathie oder Brustkrebs

### Praxiserfahrungen der Autorin:

Injektionskuren mit metahepat empfehlen sich bei hormonellen Frauenleiden wie etwa bei Uterus myomatosus oder Mastopathie sowie bei toxischer Belastung, nach langjähriger Pilleneinnahme oder bei erhöhten Leberwerten nach Antibiotikagaben. Bei Leberschwäche mit nervöser Reizbarkeit und Schlafstörungen, aber auch begleitend bei Neigung zu Gallensteinen, empfiehlt sich der Kneippsche Schafgarben-Leberwickel (siehe Rezeptseite 39).

### Dosierungsempfehlung:

mind. 8–12 Wochen lang 2–3 x wöch. s.c. injizieren

Verdauungs-  
schwäche  
ade



„Kein Genuss ist vorübergehend,  
denn der Eindruck, den er zurücklässt,  
ist bleibend.“

Johann Wolfgang von Goethe 1749–1832

**metahepat** Injektionslösung, Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle (2 ml) enthält folgende Wirkstoffe: Berberis vulgaris Dil. D3 200 mg, Carduus marianus Dil. D3 200 mg, Chelidonium Dil. D3 200 mg, Fel tauri deparatum Dil. D3 100 mg, Flor de piedra Dil. D3 100 mg, Phosphorus Dil. D12 100 mg, Pterocarya excelsa, Quassia amara Dil. D4 200 mg, Stannum metallicum Dil. D12 100 mg. Sonstiger Bestandteil: Isotonische Natriumchloridlösung. **Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Chronische Störungen des Leber-Galle-Systems mit Verdauungsschwäche. Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden sowie bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Korbblütler (Carduus marianus) oder einen anderen Inhaltsstoff. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücsprache), Schwangerschaft und Stillzeit (wegen Chelidonium Rücsprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 07/20.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

## metaheptachol® N (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Anregung der Gallenbildung und des Gallenflusses; Neigung zu Gallengrieß und Gallenkoliken; Leberdrainage bei Kopfschmerz und Migräne sowie begleitend bei Schilddrüsenknoten

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Berberis/Sauerdorn, Berberitze D2	Erkrankungen der Leber und Gallenblase
Carduus marianus/Mariendistel Ø	Leber-Galle-Erkrankungen
Chelidonium/Schöllkraut D6	Entzündungen, Steinbildung und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems
Flor de piedra/Steinblüte D6	Chronische Leberstörung
Quassia amara/Bitterholz, Quassiaholz D2	Lebererkrankungen, Verdauungsschwäche
Stannum metallicum/Zinn D8	Leberschwäche, Kolikschmerzen

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Neigung zu Cholelithiasis wie auch zur Gallenregulation bei Schläfenkopfschmerz oder rechtsseitiger Migräne; ferner zur Begleitbehandlung von Struma nodosa et cystica

### Gut zu wissen:

Bei Neigung zu Cholelithiasis wird metaheptachol® N ideal ergänzt durch den Kneippschen Schafgarben-Leberwickel (siehe Rezeptseite 39) sowie durch krampflösende Magnesiumgaben (z. B. „Heiße 7“).

### Praxiserfahrungen der Autorin:

Die Gallenregulation mit metaheptachol® N empfiehlt sich bei Neigung zu Gallenkoliken zusammen mit hochdosiertem metamagnesulf (z. B. Tagesdosis: 60–100 Tropfen).

Aufgrund der Zusammensetzung eignet sich die Arzneikombination metaheptachol® N besonders gut zur Begleitbehandlung von Schläfenkopfschmerz, rechtsseitiger Migräne sowie als Adjuvans bei Schilddrüsenknoten, Mastopathie und Brustkrebs.

### Dosierungsempfehlung:

langfristig 2 x tgl. 15–25 Tropfen (Trinkflaschenmethode)





# metaheptachol<sup>®</sup> N

Regeneration der Leber zum Wohl

ANZEIGE

Mariendistel  
Wirkkomplex



„Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes,  
damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“

Teresa von Avila 1515–1582

**metaheptachol<sup>®</sup> N** Mischung. Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen von Leber und Galle. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Berberis Dil. D2 1,0 g, Carduus marianus Ø 0,1 g, Chelidonium Dil. D6 1,0 g, Flor de piedra Dil. D6 0,3 g, Picrosma excelsa, Quassia amara Dil. D2 1,0 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Chronische Störungen des Leber-Galle-Systems. Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden sowie bei Gallensteinleiden und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. Enthält 34 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholranke, Allergie gegen Korbblütler (Carduus marianus) oder einen anderen Inhaltsstoff. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Kann leicht abführend wirken (Carduus marianus). meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe. Stand: 08/18.

[www.metaheptachol.de](http://www.metaheptachol.de)

 meta Fackler  
Arzneimittel GmbH

## metakavernit (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Nervenstärkung bei Lampenfieber oder Prüfungsangst

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Argentum nitricum / Silbernitrat D5	Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege; Migräne
Mandragora e rad. sicc. / Alraune D6	Kopfschmerz; Herz-Kreislauf-Beschwerden
Piper methysticum e rad. sicc. / Kava-Kava D6	Erregungs- und Erschöpfungszustände
Sumbulus moschatus e rad. sicc. / Moschuswurzel D4	Nervöse Herzbeschwerden

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Ein- und Durchschlafstörungen im Klimakterium; nervöse Erschöpfung

### Gut zu wissen:

Ein chinesischer Lehrsatz lautet: „Einschlafstörungen deuten auf Gallenprobleme hin, Durchschlafstörungen zeigen Leberprobleme an.“ Wenn der Schlaf ab dem Wechsel oberflächlicher wird und die nächtliche Regeneration fehlt, empfiehlt sich daher die Kombination von metakavernit mit einem Leber-Galle-Komplex.

### Rezept: Wechseljahrestee

siehe Rezeptseite 39

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metakavernit eignet sich zur langfristigen Behandlung von klimakterischen Schlafstörungen, am besten in Kombination mit metaheptachol® N. Bei Ein- oder Durchschlafstörungen wird metakavernit ideal ergänzt durch den Schafgarben-Leberwickel (siehe Rezeptseite 39) und abendliche Melatoningaben (z. B. 3 mg).

### Dosierungsempfehlung:

abends vor dem Schlafengehen 15–20 Tropfen in etwas Wasser, bei Erwachsenen evtl. 1–2x wiederholen; bei Lampenfieber oder Prüfungsangst 30–60 Tropfen in etwas Wasser oder Melissentee einnehmen (Trinkflaschenmethode)

# metakavernit

Ausgewogen mit Kava-Kava

ANZEIGE

Kava-  
Wirkkomplex  
mit Argentum  
nitricum



Wirkstoff-Quartett in synergistischer Balance

**metakavernit** Mischung. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Argentum nitricum Dil. D5 3,0 g, Mandragora e rad. sicc. Dil. D6 1,0 g, Piper methysticum e rad. sicc. Dil. D6 1,0 g, Sumbulus moschatus e rad. sicc. Dil. D4 1,0 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. Enthält 42,4 Vol.-% Alkohol. **Anwendungsgebiet:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. **Gegenanzeigen:** Alkoholranke, Allergie gegen Inhaltsstoffe, Kinder unter 12 Jahren. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Jugendliche von 12 bis unter 18 Jahren, Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

 meta Fackler  
Arzneimittel GmbH

## metakaveron® (Streukügelchen)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Nervenstärkung bei Lampenfieber oder Prüfungsangst; begleitend bei Ein- und Durchschlafstörungen

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Argentum nitricum / Silbernitrat D5	Psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege; Migräne
Mandragora / Alraune D6	Kopfschmerz; Herz-Kreislauf-Beschwerden
Piper methysticum / Kava-Kava D2	Erregungs- und Erschöpfungszustände
Sumbulus moschatus / Moschuswurzel D2	Nervöse Herzbeschwerden

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Schlafstörungen im Klimakterium; Nervenstärkung

### Gut zu wissen:

metakaveron Streukügelchen eignen sich gut zur Behandlung von Einschlafstörungen und Erwartungs- oder Prüfungsängsten.

### Rezept: Wechseljahrestee

siehe Rezeptseite 39

### Praxiserfahrungen der Autorin:

Die Streukügelchen eignen sich besonders für Frauen mit Schlafstörungen, die alkoholhaltige Mischungen vermeiden wollen.

### Dosierungsempfehlung:

abends vor dem Schlafengehen 10–15 Globuli im Mund zergehen lassen, bei Erwachsen ggf. 1–2x wiederholen

Dem Stress die  
Stirn bieten



„In der Ruhe liegt die Kraft.“

Konfuzius 551-479 v. Chr.

**metakaveron**<sup>®</sup> Streukügelchen. Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen. **Zusammensetzung:** In 10 g sind folgende Wirkstoffe verarbeitet: Argentum nitricum Dil. D5 30,0 mg, Sumbulus moschatus Dil. D2 20,0 mg, Mandragora e radice siccata Dil. D6 10,0 mg, Piper methysticum e radice siccata Dil. D2 10,0 mg. Sonstige Bestandteile: Sucrose. **Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: vegetativ und nervös bedingte Störungen. Hinweis: Rücksprache bei Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern (enthält Sucrose). **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren; Schwangerschaft und Stillzeit (keine Erfahrungen/Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe. Stand: 10/18.

## metamagnesium

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Neigung zu Gallenkolik, habituelle Obstipation wie auch Stauungszustände im Unterleib

### Zusammensetzung:

Wirkstoff	Auszug aus der Positivmonographie
Magnesium sulfuricum / Magnesiumsulfat D4	Magen-Darm-Erkrankungen, Leber-Galle-Störungen

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Cholelithiasis mit Neigung zu Gallenkoliken; als Adjuvans bei Eierstockzysten oder Myomknoten, vor allem wenn diese Leiden von krampfartigen Darm- oder Unterleibsbeschwerden begleitet sind.

### Gut zu wissen:

metamagnesium ist ein Kardinalmittel bei Neigung zu Gallenkoliken und sollte dann zusammen mit metaheptachol® N zum Einsatz kommen. Insbesondere kommt diese Magnesiumverbindung bei Stauungszuständen im Unterleib in Frage wie etwa bei Eierstockzysten oder bei Myomknoten. metamagnesium sollte aber auch als Begleitmittel bei Nervenüberreizung durch eine Hyperthyreose versucht werden.

### Rezept: Krampflösender Kräutertee

siehe Rezeptseite 38

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metamagnesium hat eine entstauende Wirkung auf den Unterleib und kommt daher in der Frauenpraxis – ergänzend zur Hormonregulation – beispielsweise bei Eierstockzysten oder Myomknoten zur Anwendung.

### Dosierungsempfehlung:

bei akuten Beschwerden 3–5x tgl. 20 Tropfen in etwas Wasser oder Tee einnehmen;  
bei chronischen Leiden 2x tgl. 20 Tropfen



# metamagnesulf

Mineralstofflicher Taktgeber

ANZEIGE

Mit  
Magnesium  
sulfuricum



„Das Große kommt nicht allein durch Impuls zustande,  
sondern ist eine Aneinanderkettung kleiner Dinge, die zu  
einem Ganzen vereint worden sind.“

Vincent van Gogh 1853-1890

**metamagnesulf** Wirkstoff: Magnesium sulfuricum Dil. D4. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgenden Wirkstoff: Magnesium sulfuricum Dil. D4 1,0 g; Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 17,5 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholiker, Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Wechselwirkungen:** Tetracycline; Fett- und calciumreiche Nahrung (z. B. Milch). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 02/21.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

## metamarianum B12 N (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Anregung der Leberfunktion insbesondere bei Neigung zu Verdauungsschwäche; Migräne (rechtsseitige); als Adjuvans bei Ein- und Durchschlafstörungen

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Absinthium/Wermut D1	Magenschleimhautentzündung
Agrimonia eupatoria/ Odermennig, Leberklette D2	Bronchitis
Berberis/Berberitze D2	Erkrankungen der Leber und Gallenblase
Carduus marianus/Mariendistel Ø	Leber-Galle-Erkrankungen
Chelidonium/Schöllkraut D6	Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems
Cyanocobalaminum/Vitamin B12 D3	Nicht monographiert
Flor de Piedra/Steinblüte D6	Chronische Leberstörung
Magnesium sulfuricum/Bittersalz D2	Magen-Darm-Erkrankung; Leber- und Gallenstörung
Picrasma excelsa, Quassia amara/ Bitterholz, Quassiaholz D2	Lebererkrankungen, Verdauungsschwäche
Stannum metallicum/Zinn D8	Leberschwäche; Kollikschmerzen; Erschöpfungs- und Verstimmungszustände

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Leberdrainage bei toxischer Belastung mit hormonellen Disruptoren (z. B. Quecksilber, Pestizide)

### Gut zu wissen:

Der Komplex wird ideal ergänzt durch den Kneipp'schen Schafgarben-Leberwickel und den Leberentlastungstrank mit Kurkuma (siehe Rezeptseiten 38 und 39).

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metamarianum B12 N eignet sich zur Leberdrainage bei Frauenleiden wie Mastopathie, Uterus myomatosus oder Ovarialzysten. Der Komplex bewährt sich ebenfalls zur Leberentlastung bei hepatogener Obstipation, rechtsseitiger Migräne sowie bei Schlafstörungen. Das Mittel ergänzt materielle Eisengaben bei leerem Eisenspeicher (Ferritin < 20 µg/l).

### Dosierungsempfehlung:

mind. 8–12 Wochen lang 2–3 x tgl. 15–25 Tropfen in etwas Wasser einnehmen; bei Durchschlafstörungen empfiehlt sich die Einnahme zur Leberzeit zwischen 1 und 3 Uhr nachts





# metamarianum B<sub>12</sub>n

Mariendistel-Urtinktur mit Cobalamin

ANZEIGE

Ideal für  
Vegetarier



„Wenn Dir eine Laus über die Leber läuft,  
lade Marienkäfer ein.“

Helga Schäferling \*1957  
deutsche Sozialpädagogin

**metamarianum B12 N Mischung. Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Absinthium Dil. D1 0,2 g, Agrimonia eupatoria ex herba rec. Dil. D2 0,5 g, Berberis Dil. D2 1,0 g, Carduus marianus Ø 0,1 g, Chelidonium Dil. D6 1,0 g, Cyanocobalaminum Dil. D3 0,02 g, Flor de piedra Dil. D6 0,3 g, Magnesium sulfuricum Dil. D2 3,0 g, Quassia amara Dil. D2 1,0 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 32,5 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholkrankte, Allergie gegen Silybum marianum, Artemisia absinthium oder andere Korbblütler. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

 meta Fackler  
Arzneimittel GmbH

## metanuxvomica (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Magenstärkung bei Gastritis oder Reizmagen; krampfartige, nervöse, stressbedingte oder auch medikamenteninduzierte Magen-Darmbeschwerden

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Absinthium/Wermut, Magenkraut D1	Magenschleimhautentzündung
Argentum nitricum/Silbernitrat D5	psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege
Basilicum/Basilikum D1	nicht monographiert
Belladonna/Tollkirsche D4	hochfieberhafte Entzündungen des Magen-Darm-Kanals
Mandragora/Alraune D6	Verdauungsschwäche bei Leber-Galle-Störungen
Nux vomica/Brechnuss D4	Entzündungen und Kramp fzustände des Magen-Darm-Kanals

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

als Adjuvans bei Übelkeit infolge von Chemotherapie; auch bei Schwangerschaftsübelkeit

### Gut zu wissen:

Wenn man den Alkoholgehalt von metanuxvomica verringern möchte, kann man die Mischung in heißem Wasser oder Tee einnehmen, damit ein Teil des Alkohols verdampft. Um die Magensäfte zu beruhigen, empfiehlt sich ergänzend Heilerde und das Kauen von 1 TL Haferflocken.

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metanuxvomica wirkt krampflösend sowie entzündungswidrig auf den gesamten Magen-Darm-Trakt und bewährt sich u. a. bei Altersgastritis, Schwangerschaftsübelkeit sowie zur Begleitbehandlung von Magen-Darmbeschwerden infolge von Chemotherapie.

### Dosierungsempfehlung:

2–6 Wochen lang 2–5 x tgl. 15–25 Tropfen pur oder in etwas (heißem) Wasser oder Magenheiltee (siehe Rezeptseite 39) einnehmen

Wermut-  
Wirkkomplex  
mit Nux  
vomica



Ein kleiner Wermutstropfen:  
„Bittere Arzneien sind die wirksamsten.“

Deutsches Sprichwort

**metanuxvomica** Mischung. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Absinthium Dil. D1 0,2 g, Argentum nitricum Dil. D5 3,0 g, Basilicum, Herba Dil. D1 0,2 g, Belladonna Dil. D4 2,0 g, Mandragora e radice siccata Dil. D6 1,0 g, Nux vomica Dil. D4 2,0 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 32,5 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholiker, Allergie gegen Artemisia absinthium oder andere Korbblütler. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

## metarubini N (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Kreislaufschwäche; nervöse Herzbeschwerden

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Adonis vernalis / Adonisröschen D2	Herzschwäche
Cactus grandiflorus / Königin der Nacht D2	Gefäßverkalkung; organische und funktionelle Herzkrankheiten
Camphora / Kampfer D2	Kollapszustände
Crataegus / Weißdorn Ø	Herz- und Kreislaufstörungen; Störungen des Blutdrucks
Kalium carbonicum / Pottasche D2	Herzkrankungen; allgemeine Schwäche
Veratrum album / Weißer Germer, Nieswurz D4	drohendes Kreislaufversagen bei Infektionskrankheiten

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

nervöse Herzbeschwerden im Klimakterium

### Gut zu wissen:

Viele Frauen klagen in den Wechseljahren über Herzstolpern oder Herzunruhe. Hier sollten organische Herzerkrankungen per EKG ausgeschlossen werden. Auch sollte in dieser Lebensphase die Schilddrüse meist neu eingestellt werden.

### Rezept: Herz- & Blutdrucktee

siehe Rezeptseite 38

#### Praxiserfahrungen der Autorin:

Mit metarubini N lassen sich nervöse Herzbeschwerden wie etwa Herzstolpern oder nächtliche Herzunruhe in den Wechseljahren lindern. Bewährt hat sich die Einnahme von metarubini N in Herz- und Blutdrucktee (siehe Rezeptseite 38).

#### Dosierungsempfehlung:

2–3 x tgl. 15–25 Tropfen in etwas Wasser oder in Herz- und Blutdrucktee



# metarubini N

Kampfer-Komplex mit Crataegus als Herzstück

ANZEIGE

Mit  
Weißdorn-  
Urtinktur



„Wir haben ja allesamt mehr Kräfte,  
als wir wissen.“

Emil Peters 1877–1925

**metarubini N** Mischung. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Adonis vernalis Dil. D2 1,0 g, Cactus Dil. D2 0,5 g, Camphora Dil. D2 0,5 g, Crataegus 0 1,0 g, Kalium carbonicum Dil. D2 1,0 g, Veratrum album Dil. D4 1,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiet:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 50 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholranke, Säuglinge und Kinder bis zum 6. Lebensjahr, Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder von 6 bis unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rüchsprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rüchsprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

 meta Fackler  
Arzneimittel GmbH

## metasilicea S (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Bindegewebbskräftigung, bspw. bei Beckenbodenschwäche und Senkungsbeschwerden

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Aletris farinosa / Sternwurz, Kolikwurz D2	Verdauungsschwäche; gynäkologische Erkrankungen mit Erschöpfung
Bambusa e summitatibus rec. / Triebspitzen des Bambus D12	Nicht monographiert
Calcium silicofluoratum / Kalziumfluorosilikat D12	Drüsen- und Lymphdrüsenverhärtungen
Equisetum arvense / Ackerschachtelhalm D1	Nieren- und Harnwegserkrankungen
Stannum metallicum / Zinn D8	Erschöpfungs- und Verstimmungszustände

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

bewährt bei Beckenbodenschwäche nach mehreren Geburten wie auch bei Gebärmutter-senkung sowie bei Neigung zu Bindegewebsschwäche und Zellulitis

### Gut zu wissen:

Schachtelhalm/Zinnkraut (*Equisetum arvense*) ist Bodenheiler und Knochenheilpflanze zugleich. Mit einem Kieselsäuregehalt von bis zu 12 % in der Frischpflanze gehört sie zu den mineral-reichsten Gewächsen. Eben diese Kieselsäure macht *Equisetum* zu einer Strukturkraft spenden-den Heilpflanze bei Myomen, Zysten oder Bindegewebsschwäche.

### Rezept: Zinnkraut-Sitzbad

siehe Rezeptseite 39

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metasilicea S empfiehlt sich kurmäßig zur Bindegewebbskräftigung oder auch als Begleitmit-tel bei Myomen und Zysten mit der Trinkflaschenmethode. Über sichtbare straffende Effekte und Reduzierung von Zellulitis wird ab zwei Monaten Dauereinnahme berichtet.

### Dosierungsempfehlung:

mind. 6–8 Wochen lang 1 x tgl. 40–80 Tropfen (Trinkflaschenmethode)

# metasilicea S

Mit der Lebenskraft des Bambus

ANZEIGE

Kieselsäure-  
Silikat-  
Komplex



„Sei wie der Bambus:  
beuge und biege dich anmutig,  
wie der Wind es will,  
und du wirst niemals brechen.“

Japanisches Sprichwort

**metasilicea S Mischung. Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Alettris farinosa Dil. D2 0,5 g, Bambusa e summitatibus rec. Dil. D12 0,5 g, Calcium silicofluoratum Dil. D12 0,5 g, Equisetum arvense Dil. D1 1,0 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 18 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholranke, Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rüchsprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rüchsprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

 meta Fackler  
Arzneimittel GmbH

## metasolitharis (Mischung)/metasolidago® S Injektionslösung

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Anregung der Nierenfunktion, bspw. bei toxischer Belastung oder bei Neigung zu Steinbildung

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe*	Auszug aus der Positivmonographie
Anguilla anguilla/Aal-Serum D6 (D12)	Nierentzündung
Lespedeza capitata/Buschklee D4	Nierenschwäche
Lytta vesicatoria, Cantharis/ Spanische Fliege D6	akute Entzündungen der Schleimhäute und der Harn- und Geschlechtsorgane
Ononis spinosa/Dornige Hauhechel D4 (D3)	Wassersucht
Solidago virgaurea/Echte Goldrute D4 (D3)	Nierenschwäche

\* Die beiden Rezepturen unterscheiden sich hinsichtlich der gewählten Potenzen und Mengenzusammensetzungen, nicht aber in der Wahl der Bestandteile. Sofern die Potenz der Injektion (metasolidago® S) von der Mischung abweicht, ist dies mit einer Klammer angegeben.

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Reizblase, insbesondere nach bakteriellen Harnwegsinfekten; Anregung der Ausscheidung von Jod oder Toxinen wie Quecksilber; begleitend bei Autoimmunleiden mit Nierenbeteiligung

### Gut zu wissen:

Die häufigsten Erreger von bakteriellen Zystitiden sind Coli-Bakterien. Abgesehen von einer Durchspülung der Harnwege erweisen sich vor allem Zubereitungen aus der Birke, wie etwa Birkenblätterttee oder D-Mannose, als hilfreich, weil diese das Anhaften der Bakterien an den Schleimhäuten der ableitenden Harnwege verhindern. Daher empfiehlt sich bei chronisch-rezidivierenden Blasenentzündungen die Einnahme von metasolitharis in Birkenblätterttee.

### Rezept: Reizblasentee

siehe Rezeptseite 38

### Praxiserfahrungen der Autorin:

Bei Anzeichen einer Nierenschwäche (z. B. Salzhunger, Neigung zu kalten Füßen oder zu Übersäuerung wie auch zu Spannungs- und Nackenkopfschmerzen) empfiehlt sich eine Drei-Monatskur mit metasolitharis oder mit metasolidago® S. Beide Präparate eignen sich ebenso zur Anregung der Ausscheidung von Umwelttoxinen.

### Dosierungsempfehlung:

Mischung: Tagesdosis von etwa 40–80 Tropfen (Trinkflaschenmethode)

Injektionslösung: 2–3 x wöch. eine Ampulle s. c. im Bauchraum injizieren



Solidago-  
Wirkkomplex  
mit Cantharis



## Lieber reizend als gereizt

**metasolitharis** Mischung. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Anguilla anguilla e sero rec. Dil. D6 1,5 g, Lespedeza capitata ex herba rec. Dil. D4 0,5 g, Lytta vesicatoria Dil. D6 0,5 g, Ononis spinosa Dil. D4 0,5 g, Solidago virgaurea Dil. D4 0,5 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 22,8 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholranke, Allergie gegen tierisches Eiweiß, Solidago virgaurea, andere Korbblütler oder einen anderen Inhaltsstoff. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangerschaft und Stillzeit (Rücsprache). **Nebenwirkungen:** Bei Allergie gegen Korbblütler (Solidago virgaurea) können z.B. Juckreiz, Hautausschlag, Schwellung der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum oder gastrointestinale Beschwerden auftreten. **Stand:** 02/20.

**metasolidago<sup>®</sup> S** Injektionslösung. **Zusammensetzung:** 1 Ampulle (2 ml) enthält folgende Wirkstoffe: Anguilla anguilla e serum rec. Dil. D12 300 mg, Lespedeza capitata ex herba rec. Dil. D4 100 mg, Lytta vesicatoria Dil. D6 100 mg, Ononis spinosa Dil. D3 100 mg, Solidago virgaurea Dil. D3 100 mg. Sonstiger Bestandteil: Isotonische Natriumchloridlösung. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücsprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücsprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

## metasymphylen (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Schmerzhafte Zustände im Bewegungsapparat, z. B. begleitend bei Ischialgie, Frozen Shoulder

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Bryonia / Zaunrübe D2	akuter und chronischer Rheumatismus
Ferrum sesquichloratum / Eisen(III)chlorid D2	Rheumatismus (v. a. der rechten Schulter)
Hypericum / Johanniskraut D3	Verletzungen des peripheren Nervensystems
Mandragora e radice sic. / Alraune D6	Ischiasschmerz
Stannum metallicum / Zinn D8	Nervenschmerzen
Symphytum / Beinwell D6	Knochen- und Knochenhautverletzungen

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Ergänzend zur Osteopathie bei einseitiger Überlastung in der Tragezeit

### Rezept: Johanniskraut-Rotöl

siehe Rezeptseite 38

### Praxiserfahrungen der Autorin:

Myalgien reagieren meist gut auf die Kombination von metasymphylen mit Basenbädern.

### Dosierungsempfehlung:

Akut: 3–5x tgl. 20–30 Tropfen in etwas Wasser oder Silberweidenrindentee

Chronisch: Tagesdosis 40–80 Tropfen (Trinkflaschenmethode)



# metasymphylen

Mit der Heilkraft des Beinwell

ANZEIGE

Schnell  
wieder aktiv



„Luft und Bewegung sind die  
eigentlichen geheimen Sanitätsräte.“

Theodor Fontane 1819–1898

**metasymphylen** Mischung, **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Bryonia Dil. D2 0,5 g, Ferrum sesquichloratum Dil. D2 1,0 g, Hypericum Dil. D3 0,5 g, Mandragora e radice siccata Dil. D6 0,1 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,4 g, Symphytum officinale Dil. D6 1,0 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält 20 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholiker, Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Stand:** 10/18.

meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe

 meta Fackler  
Arzneimittel GmbH

## metatendolor (Mischung)

### In der Praxis bewährte Anwendungsgebiete:

Adjuvans bei rheumatischen Beschwerden und Fibromyalgie

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe	Auszug aus der Positivmonographie
Bryonia/Zaunrübe D4	akuter und chronischer Rheumatismus
Rhododendron/Gichtrose D6	Rheumatismus (Nervenschmerzen)
Rhus toxicodendron/Giftsumach D12	Schmerzen durch Überanstrengung oder Rheuma
Guajacum/Guajakbaum D6	Rheumatismus und Gicht
Smilax/Sarsaparilla, Stechwinde D4	Rheumatismus
Ledum/Sumpfporst D4	Gelenkrheumatismus und Gicht
Thuja/Lebensbaum D12	Rheumatismus

### Spezielle Anwendungsgebiete in der Frauenheilkunde:

Begleitend bei Muskel- und Gelenksbeschwerden in der Menopause

### Gut zu wissen:

Die Alten wussten noch: „Wo der Körper Schmerzen entwickelt, möchte er Giftstoffe ausleiten“. Daher empfiehlt sich ergänzend zu metatendolor bei rheumatischen Erkrankungen oder auch bei Fibromyalgie eine Ausleitung über Leber (metamarianum B12 N) und Nieren (metasolitharis).

### Rezept: Rheumatee

siehe Rezeptseite 38

### Praxiserfahrungen der Autorin:

metatendolor kann als Begleitmittel bei rheumatischen Beschwerden ab der Menopause versucht werden. Es ergänzt hier hochdosierten Weihrauch und Injektionen mit Teufelskralle, z. B. Harpagophytum Hevert. Bei Schmerzen im Bewegungsapparat kann metatendolor auch zusammen mit metasympylen und metasolitharis verabreicht werden.

### Dosierungsempfehlung:

Mind. 6–8 Wochen lang 2x tgl. 20–30 Tropfen (Trinkflaschenmethode)

Bei Muskel-  
und Sehnen-  
Schmerzen



„Das Leben besteht in der Bewegung.“

Aristoteles 384–322 v. Chr.

**metatendolor** Mischung. Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates. **Zusammensetzung:** 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Bryonia Dil. D4 1,0 g, Guajacum Dil. D6 1,0 g, Ledum Dil. D4 1,0 g, Rhododendron Dil. D6 2,0 g, Rhus toxicodendron Dil. D12 2,0 g, Smilax Dil. D4 1,0 g, Thuja Dil. D12 2,0 g. **Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Rheumatismus. Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Enthält 50 Vol.-% Alkohol. **Gegenanzeigen:** Alkoholiker, Allergie gegen Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren; Schwangerschaft und Stillzeit (keine Erfahrungen/Rücksprache). **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. meta Fackler Arzneimittel GmbH, D-31832 Springe **Stand:** 07/20.

# REZEPTE, die Wohltun und entlasten

## Ayurvedischer

### Knoblauch-Zitronen-Trank

bewährt bei Arteriosklerose sowie bei Schwermetallbelastung

1-2 Bio-Knoblauchzehen fein zerkleinern, ½ Bio-Zitrone (frischer Presssaft), 1 TL Ahornsirup oder Bio-Imkerhonig und 150-200 ml abgekochtes, trinkwarmes Wasser mischen und mindestens 2-6 Wochen lang täglich 1-2 Glas trinken.

### Herz- & Blutdrucktee

Herzgespannkraut 30 g, Weißdornblätter 50 g und Zitronenmelisse 20 g mischen, 2 TL pro Tasse à 200 ml heiß überbrühen, 5-8 Minuten ziehen lassen, abseihen und bei Bedarf im trinkwarmen Zustand mit Bio-Imkerhonig süßen, über mehrere Wochen hinweg 2-3 Tassen täglich trinken.

### Reizblasentee

Breitwegerichblätter 20 g, Goldrutenkraut 40 g, Johanniskraut 20 g, Weidenröschen 30 g, Taubnesselblüten 20 g, Zinnkraut 20 g mischen, 2 TL pro Tasse à 200 ml kochend überbrühen, mindestens 8-10 Minuten ziehen lassen, 6-8 Wochen 2-3 Tassen täglich trinken.

### Leberentlastungstrank mit Kurkuma

1 Messerspitze bis ½ TL Bio-Kurkumapulver, ½ Bio-Zitrone (frischer Presssaft), 1 TL Ahornsirup oder Bio-Imkerhonig, 1 Prise schwarzer Pfeffer, 150-200 ml abgekochtes, trinkwarmes Wasser, alles mischen und täglich 1-2 Glas trinken.  
Kontraindikation: Neigung zu Gallenkoliken

### Johanniskraut-Rotöl

Ab der Sommersonnenwende 2-3 Handvoll zur Mittagszeit gepflückte Johanniskrautblütentriebe sorgfältig verlesen und im Mörser anquetschen. Die Blütentriebe in ein sauberes Schraubglas geben und randvoll mit Olivenöl übergießen. Das verschlossene Glas auf eine sonnige Fensterbank stellen und täglich das Kondenswasser vom Deckel abtrocknen. 1x wöchentlich die Blütentriebe erneuern. Nach 4-6 Wochen kann das Rotöl abgefiltert und in eine Braunflasche umgefüllt werden. Es eignet sich unter anderem zur schmerzlindernden Einreibung, bspw. bei Ischialgie.

### Krampf lösender Kräutertee

Frauenmantelkraut, Gänsefingerkraut, Herzgespannkraut, Schafgarbe und Zitronenmelisse zu gleichen Teilen mischen, 2 TL pro Tasse à 200 ml heiß überbrühen, 5-8 Minuten ziehen lassen, abseihen, bei Bedarf im trinkwarmen Zustand mit etwas echtem Bio-Imkerhonig süßen, vorbeugend 1-2 Tassen täglich, bei akuten Unterleibskrämpfen 3-4 Tassen täglich trinken.

### Rheumatee

Birkenblätter 30 g, Brennnesselblätter 20 g, Eschenblätter 20 g, Goldrutenkraut 30 g und Silberweidenrinde 50 g mischen, 1 EL mit 250 ml Wasser kochend überbrühen, mindestens 8-10 Minuten ziehen lassen, abseihen, mindestens 6-8 Wochen lang täglich 2-3 Tassen trinken.

### Zinnkraut-Sitzbad

1-2 Handvoll Zinnkraut in 2 Litern Wasser mindestens 20 Minuten lang auf kleinster Flamme zugedeckt köcheln lassen. Den Absud dem Sitzbadewasser beimengen und mindestens 1-2x wöchentlich ca. 20 Minuten darin sitzen.

### Wechseljahrestee

Frauenmantelkraut, Hopfen, Salbei, Walnussblätter und Zitronenmelisse zu gleichen Teilen mischen, 2 TL pro Tasse à 200 ml heiß überbrühen, 5-8 Minuten ziehen lassen, abseihen, bei Bedarf im trinkwarmen Zustand mit etwas echtem Bio-Imkerhonig süßen, über mehrere Wochen 2-3 Tassen täglich trinken.

### Magenheiltee

Augentrostkraut, echter Ehrenpreis, Ringelblumenblüten, Sanikelkraut und Süßholzwurzel zu gleichen Teilen mischen und 2 TL pro Tasse à 200 ml kochend überbrühen, 8-10 Minuten ziehen lassen, bei akuten Beschwerden zwei Wochen 3-4 Tassen täglich trinken.

### Kneippscher Schafgarben-Leberwickel

bei Leberschwäche mit nervöser Reizbarkeit und Schlafstörungen, aber auch begleitend bei Neigung zu Gallensteinen 2 EL Schafgarbenpulver mit 150 ml kochendem Wasser in einer Schüssel verrühren. Den Brei auf ein Leintuch streichen und warm direkt auf die Haut über dem rechten Rippenbogen legen. Im Hausgebrauch genügt es, wenn das Leintuch mit starkem Schafgarbentee getränkt ist. Dann eine Wärmflasche darauflegen und den Brustkorb mit einem Wickelutensil aus Schafwolle einwickeln. Am besten noch eine Wärmflasche an die Fußsohlen legen und gut zudecken. Der Wickel sollte mindestens 20 Minuten einwirken. Im Hausgebrauch kann man ihn mit ins Bett nehmen und erst in der Nacht entfernen. In der Praxis lässt man wenigstens 20 Minuten nachruhen. Wohltuend wirkt anschließend auch die Lebereinreibung mit Johanniskraut-Rotöl.










FACHGESELLSCHAFT FÜR  
KOMPLEX-HOMÖOPATHIE



## Informationen zur Mitgliedschaft bei der Fachgesellschaft für Komplex-Homöopathie e. V.

### Was ist die FAKOM?

Die FAKOM ist die wissenschaftliche Vereinigung und das Netzwerk von in unterschiedlichen Fachbereichen tätigen Therapeuten, die sich für Komplexhomöopathie interessieren.

Die FAKOM berät über grundsätzliche und fachübergreifende Fragestellungen zum Thema Komplexmittelhomöopathie und fördert die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder und Mitgliedsgesellschaften bei der Wahrnehmung ihrer wissenschaftlich-medizinischen Aufgaben und Ziele sowie den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis.

Darüber hinaus vertritt sie in Kooperation mit anderen Organisationen die Interessen der interdisziplinären Medizin und Komplexmittelhomöopathie gegenüber den zuständigen politischen Gremien und der Öffentlichkeit, strebt eine enge Zusammenarbeit mit vergleichbaren Organisationen an und stellt somit einen wichtigen Pfeiler bei der Erhaltung der Therapieviefalt dar.

### Worin vertreten wir Ihre Interessen? Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Wir stärken Sie in Ihrem Beruf und die Komplexmittelhomöopathie, mit der Sie täglich arbeiten
- Qualifizierte Fachfortbildungen für Fortgeschrittene und Anfänger
- Ansprechpartner rund um die Komplexmittelhomöopathie
- Sie können auf gesammeltes Wissen und Therapieberatung zugreifen
- Verbands- und parteiunabhängiges politisches und berufspolitisches Engagement
- Wir liefern Ihnen Argumentationshilfen durch Wissenssammlung und Archivierung

### Was kostet eine Mitgliedschaft?

Die Mitgliedschaft kostet 49,00 EUR/Jahr.


Fördernden oder kooperierenden Mitgliedern (z. B. Firmen und Verbände) steht es darüber hinaus frei, einen Spendenbetrag zu bestimmen. Sie erhalten eine Spendenbescheinigung und werden auf Wunsch ab einem Beitrag von 500,00 EUR/Jahr auf der Website genannt.

Wenn Sie aktiv die Komplexmittelhomöopathie unterstützen möchten und zur Umsetzung der sich von der FAKOM gesetzten Ziele beitragen möchten, nehmen wir Ihre Anmeldung zur Aufnahme gerne entgegen. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Beitrittsformular. Der FAKOM-Vorstand entscheidet dann zeitnah über Ihre Aufnahme.





FACHGESELLSCHAFT FÜR  
KOMPLEX-HOMÖOPATHIE



## Aufnahmeantrag für die FAKOM Fachgesellschaft für Komplexmittelhomöopathie e. V.

Bitte ausfüllen und per E-Mail an: [info@fakom.de](mailto:info@fakom.de) oder per Post: c/o Andreas Domes, Murgstr. 2-6, 68167 Mannheim

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der FAKOM

Name  Vorname

Beruf

Akademischer Titel

Geburtsdatum

Anschrift  Praxis/Klinik  privat

Straße

PLZ, Ort

Telefon geschäftlich  Telefon privat

Telefax

E-Mail

**Der derzeitige Mitgliedsbeitrag beträgt 49,00 EUR pro Jahr**  
Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres fällig. Bitte ziehen Sie den Jahresbeitrag von folgendem Konto ein:

Kontoinhaber

IBAN  BIC

Name der Bank

Ich habe die Satzung im Internet gelesen und möchte den Vereinszweck unterstützen.  
Die Datenschutzrichtlinien erkenne ich an.

Ort, Datum  Unterschrift

### Ziele der FAKOM

#### „Naturheilkundliche Kräfte bündeln“

- Erhaltung der Therapieviefalt und Dualität durch die Komplexmittelhomöopathie im modernen Gesundheitssystem
- Der interdisziplinäre Informationsaustausch zwischen diversen therapeutischen Anwendern aus Medizin und Naturheilkunde
- Förderung der Ausbildung in der Praxis komplex-homöopathischer Therapieverfahren
- Spezielle, weiterführende Weiterbildungen für fortgeschrittene Kollegen
- Sicherung und Kontrolle der Qualität homöopathischer Komplexmittel sowie damit einhergehender medizinischer Verfahren
- Unterstützung von wissenschaftlichen und klinischen Projekten
- Ansprechpartner sein für Entscheidungsträger (Politik, Behörden und Gremien), Anwender und Hersteller in Sach- und Fachfragen
- Die Veröffentlichung von Publikationen und die Durchführung von Veranstaltungen in Form von Expertenrunden und Kongressen
- Archivierung & Sammlung von Studien und Publikationen
- Kooperation mit nationalen und internationalen Gesellschaften

[www.fakom.de](http://www.fakom.de)

